

Modul za prikolicu (Trailer power module)

Ovaj modul je NEOPHODAN za sve vrste putičkih i teretnih vozila novije generacije (kao i za vozila američke i azijske proizvodnje) ukoliko želite da na ista zakačite prikolicu.

Ako bi se instalacija prikolice (svetla, stop svetla i migavci) vezala direktno na instalaciju vozila, povećanu potrošnju-struje registrovao bi računar automobila i odmah bi prijavljivao razne greške a u nekim vozilima čak i isključio motor. Ovaj modul je napravljen tako da od postojeće instalacije na vozilu uzima samo impuls-informaciju tako da to nesmeta za normalni rad automobila.


Standardni Modul za prikolicu napravljen je za napon od 12V.

Modul se isporučuje sa kablom za povezivanjem prikolice dužine 1,5m (bez priključnice) i kablom za povezivanje u automobilu dužine 1m. uz uređaj se isporučuje i šema veze.



Modul za prikolicu (Trailer power module)

ŠEMA VEZIVANJA MODULA ZA PRIKOLICU



www.autoelektricar.rs
063/ 213-904

MODU ZA PRIKOLICU - Povezivanje

I. Standardna varijanta

1. Crvena zica +30 vezuje se na stalno napajanje i OBAVEZNO osigurava osiguracem od 15A.
2. Zuto-zelena zica 31 masa, vezuje se na sasiju-karoseriju.
3. Pozicija braon zica 58 vezuje se na poziciono svetlo (na stop lampi).
4. Stop svetlo plava zica 54 vezuje se na stop svetlo (na stop lampi).
5. Migavac L (levi), crna zica, vezuje se na levi migavac (na stop lampi).
6. Migavac R (desni), crna zica 2, vezuje se na desni migavac (na stop lampi).

NAPOMENA: Ovo vezivanje je za sva vozila koja imaju razdvojena svetla pozicije, stop svetla i migavce, bez obzira da li je lampa sa standardnim sijalicama ili LED diodama.

II. Vozila koja imaju jednu sijalicu od 21W na koja su vezana pozicija i stop svetlo, modul za prikolicu vezuje se na sledeci nacin.

1. Pozicija - braon zica 58 vezuje se na svetlo tablice.
2. Stop svetlo - plava zica 54 vezuje se na trece stop svetlo.
3. Migavci standardno na levi i desni.

III. Vozila americke proizvodnje gde su stop svetla i migavac povezani na jednu sijalicu povezuju se na sledeci nacin:

1. Levi migavac - crna zica L, vezuje se na prednji levi migavac.
2. Desni migavac - crna zica R2, vezuje se na prednji desni migavac.
3. Stop svetlo - plava zica 54, vezuje se na trece stop svetlo ili na automat stop svetla.
4. Poziciono svetlo - braon zica 58, vezuje se na svetlo registarske tablice.


Na modulu je ugradjen prekidac 0-1, koji omogućuje da se uredjaj iskljuci kada se prikolica ne koristi. Kada je prekidac ukljucen, na modulu sija zelena sijalica. Uredjaj je zasticen i dodatnim osiguracem od 20A na samom uredjaju.

Po posebnoj porucbini moze se uraditi i modul koji aktivira svetlo za maglu i rikverc svetlo.

Napomena: Pre prikljucenja prikolice obavezno proveriti ispravnost instalacije prikolice.

Za sve dodatne informacije tel. 063-213-904, www.autoelektricar.rs

Modul za prikolicu (Trailer power module)



Modul za prikolicu u IP56 zaštiti

www.autoelektricar.rs

Varijanta modula za prikolicu u IP56 zaštiti predviđena je za spoljnu montažu i zaštićena je od vode i prašine. Ovaj modul najčešće se koristi na vozilima koja imaju tovarni sanduk kao i na vozilima komunalnih preduzeća.

Ovaj komplet može se kupiti na našoj adresi
Autoelektričarska radnja - Vidoje u Beogradu, Kozarčeva 47.
Komplet šaljemo i brzom poštom na Vašu adresu.

Modul za prikolicu (Trailer power module)



Modul za prikolicu - komplet, sadrži sve dopunske elemente za ugradnju.

Ovaj komplet može se kupiti na našoj adresi
Autoelektričarska radnja - Vidoje u Beogradu, Kozarčeva 47.
Komplet šaljemo i brzom poštom na Vašu adresu.